

Vergunninghouder:

**CIECH Sarzyna naamloze vennootschap; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Tel.: +48 17
24 07 111; Fax: +48 17 24 07 122; E-mail: sarzyna@ciechgroup.com**

CHWASTOX-KOMPLEX 260 EW

Dit product is bedoeld voor gebruik door professionele gebruikers.

**Actief ingrediëntgehalte: MCPA (een stof uit
de fenoxycarbonzuurgroep) – 200 g/l (18,23%)
Clopyralid (een stof uit de groep van pyridinecarbonzuurderivaten) - 20 g/l (1,82%)
Fluroxypyr (een stof uit de groep van pyridinecarbonzuurderivaten) - 40 g/l (3,65%).**

Goedkeuring van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R-35/2017 van
15.03.2017, laatst gewijzigd door het besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R-558/2018d van 10.10.2018.



Aandacht

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH 401 - Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

P280 - Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming.

P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Was met veel water en zeep.

**P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten.
Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.**

P332 + P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P337 + P313 - Indien de oogirritatie aanhoudt: een arts raadplegen.

P391 - Gemorst materiaal opruimen.

BESCHRIJVING VAN DE WERKMETHODE

Chwastox Complex 260 EW is een vloeibare herbicide voor de bereiding van een waterige emulsie (olie-in-water-emulsie) voor bladtoepassing, bedoeld voor de bestrijding van breedbladige onkruiden in wintertarwe, maar ook op gazons, sportvelden en golfbanen.

Volgens de HRAC-classificatie zijn de werkzame stoffen ingedeeld in groep O. Het product is bedoeld voor gebruik met zelfrijdende of op een tractor gemonteerde veldspuiten en handspuiten (inclusief rugspuiten).

Maatregelen tegen onkruid

Chwastox Complex 260 EW is een selectief, systemisch herbicide. Het wordt via de bladeren opgenomen en naar de wortels getransporteerd, waar het vervorming, groeiremming en uiteindelijk de dood van het onkruid veroorzaakt. De eerste symptomen bij vatbare onkruiden verschijnen 1-2 dagen na toepassing. De onkruidgroei wordt geremd en het onkruid sterft na ongeveer 3-4 weken af. Het product is het meest effectief bij de bestrijding van onkruid in een vroeg ontwikkelingsstadium.

Weersomstandigheden die de plantengroei bevorderen, versterken de herbicide werking van het product.

Dosering 2,0 – 3,0 l/ha

Gevoelige onkruiden: Vogelmuur, paarse dovenetel, geurloze kamille, klapproos, akkerdistel, Akkerereprijs, kleeftkruis, akkerwinde, akkerkamille, gewone kamille, herderstasje.

Matig gevoelige onkruiden: Akkerviooltje.

Dosering 2,5 l

Gevoelige onkruiden: Smalle weegbree, Vogelmuur, Grootbloemige vogelmuur, Akkerboterbloem, Beemdtkroon, Harig havikskruis, Witte klaver, Kleine klaver, Rode klaver, Akkerdistel, Groene lisdoode, Ruwe ooievaarsbek, Canadese emmer, Kleeftkruis, Vogelmuur, Akkerpaardestaart, Krulzuring, Akkerzuring, Zuring, Zuring, Herderstasje, Smalbladige wikke.

Matig gevoelige onkruiden: smalle weegbree, bijvoet, rode dovenetel, paardenbloem medisch.

Bestendige onkruiden: hondsdrif, duizendblad, brandnetel, akkerwinde Veldereprijs, Perzische ereprijs, gamanderereprijs.

Dosering 3,5 l

ha: Gevoelige onkruiden: Smalle weegbree, Weegbree, Bijvoet, Muur, Vogelmuur, Akkerboterbloem, Beemdroos, dovenetel, havikskruis, witte klaver, kleine klaver, rode klaver, paardenbloem, akkerdistel, riet, brandnetel, ruige ooievaarsbek, akkerereprijs, emmertarwe, kleeftkruis, gewone vogelmuur, akkerpaardestaart, krulzuring, akkerzuring, loofzuring, gewone zuring, herderstasje, smalbladige wikke.

Matig resistente onkruiden: Gewoon duizendblad, Perzische ereprijs.

Bestendige onkruiden: hondsdrif, akkerwinde, gamander, ereprijs.

EEN MEDEDELING:

Gevoelige onkruiden na toepassing van het product in een dosering van 3,5 l/ha en 2 behandelingen tijdens de vegetatieperiode: hondsdrif, kleine ooievaarsbek en akkerwinde.

TOEPASSING VAN DE COMMISSARIS

Wintertarwe

Toepassingstijdstip: De behandeling dient in het voorjaar te worden uitgevoerd na het begin van de vegetatieperiode, vanaf het begin van de uitstoeingsfase tot aan het 2e knoopstadium (BBCH 21-32).

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 3,0 l/ha.

Aanbevolen dosering voor een enkele toepassing: 2,0 – 3,0 l/ha.

Aanbevolen watervolume: 200 - 300 l/ha.

Aanbevolen sprayhoeveelheid: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1.

Gazons, sportvelden, golfbanen

Toepassingsperiode: Het product kan worden toegepast van de lente tot de vroege herfst, onder gunstige weersomstandigheden voor plantengroei, bij een luchttemperatuur boven de 10 °C. Het kan worden toegepast op het gehele gazon of alleen op de met onkruid besmette delen.

Maximale dosis voor een enkele toepassing: 3,5 l/ha.

Aanbevolen dosering voor een enkele toepassing: 2,5 – 3,5 l/ha.

Bij onkruid in een ouder ontwikkelingsstadium en bij een sterke onkruidplaag, met name bij onkruiden zoals: weegbree, kleine ooievaarsbek, bijvoet, paarse dovenetel, brandnetel, ereprijs en haagkruid, dient de hoogste van de aanbevolen doseringen van het product te worden gebruikt.

Bij een ernstige onkruidplaag kan het nodig zijn de behandeling te herhalen.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 2.

Behandelingsinterval: minimaal 56 dagen.

Aanbevolen watervolume: 200 - 500 l/ha.

Aanbevolen sprayhoeveelheid: middelgrote druppels.

Instructies: 1. Maai het gazon niet gedurende 3 dagen vóór het aanbrengen van het product (om ervoor te zorgen dat het te bestrijden onkruid zo groot mogelijk is) en gedurende ten minste 3 dagen na het aanbrengen van het product (om ervoor te zorgen dat het product tot in de wortels kan doordringen).

2. Gras dat drie keer achter elkaar is gemaaid op een gazon waar een composteringsmiddel is toegepast

Het mag niet worden gebruikt als het eerder is gebruikt of bedoeld is voor het mulchen van gewassen, sierplanten, struiken of bomen.

3. Bij het bespuiten van gazons in de buurt van gewassen, bomen en struiken, moet ervoor worden gezorgd dat de spray niet in contact komt met gewassen, boomkronen en struiken (met name niet-houtachtige delen). Contact van de spray met de grond in de buurt van struiken en onder boomkronen moet tot een minimum worden beperkt. 4. Het product mag niet worden gebruikt op jonge gazons.

of die met slecht gevestigde planten.

PLANTEN SUCCES: De

Het product breekt tijdens het groeiseizoen in de grond af en vormt geen risico voor de volgende gewassen. Mocht een behandeld gewas door vorst, ziekte of ongedierte vernietigd moeten worden, dan kunnen alle gewassen na een passende voorbereiding vóór het zaaien opnieuw geplant worden.

VOORZORGSMAATREGELEN EN AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK IN VERBAND MET BEWEZEN PRAKTIJK landbouw

1. Behandelde planten mogen niet als diervoeder worden gebruikt.

2. Het product mag niet gebruikt worden:

– tijdens periodes van droogte, – vóór

verwachte hevige regenval, – op zieke, beschadigde of natte planten, – bij temperaturen lager

dan 10 °C en hoger dan 25 °C, – vóór de vorst, – bij

wind die ervoor kan zorgen dat de spray op aangrenzende gebieden

terecht komt.

Nuttige planten.

3. Bij gebruik van het product dient het volgende vermeden te worden:

- Afdrijven van de werkvloeistof naar aangrenzende gecultiveerde gebieden, in het bijzonder Tweezaadlobbige planten,

Overlap van de werkvloeistof op de verbindingen van de behandelingsstroken en de kopakkers.

VOORBEREIDING VAN DE BRUIKBARE

VLOEISTOF Voordat u begint met het klaarmaken van de bruikbare vloeistof, bepaalt u de exacte benodigde hoeveelheid.

Om onbedoelde besmetting met andere pesticiden te voorkomen, moet u de spuitmachine wassen met een 10%-oplossing van soda of actieve kool.

Giet de afgemeten hoeveelheid product in een gedeeltelijk met water gevulde spuittank (met ingeschakeld roerwerk). Spoel de lege verpakkingen driemaal met water en voeg het spoelwater toe aan de spuittank met de werkvloeistof. Vul vervolgens met water tot de gewenste hoeveelheid. Nadat u het product in de spuittank hebt gedaan, mengt u de werkvloeistof mechanisch in de tank zonder het hydraulische roerwerk te gebruiken. Gebruik de werkvloeistof direct na de voorbereiding. Indien het spuitproces wordt onderbroken, mengt u de werkvloeistof in de spuittank grondig voordat u verdergaat met de werkzaamheden.

Het verwerken van bruikbare vloeistoffen en het reinigen van de apparatuur

De restvloeistoffen die na de behandeling overblijven, moeten op een zodanige wijze worden behandeld dat het risico op verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater tot een minimum wordt beperkt, in overeenstemming met de voorschriften van de waterwet en de Regelgeving bodemverontreiniging

geminimaliseerd, d.w.z.: – na verdunning, indien mogelijk, gebruiken op het oppervlak waar de behandeling moet worden uitgevoerd
werd uitgevoerd

of – om ze te verwijderen met behulp van technische processen die de biologische afbraak van de werkzame bestanddelen van de

Zorg ervoor dat gewasbeschermingsmiddelen op de juiste wijze worden afgevoerd, of voer ze
op een andere manier af volgens de afvalvoorschriften.

Maak het apparaat na gebruik grondig schoon, vooral als u de sproeier ook voor andere planten wilt gebruiken dan de aanbevolen planten.

Het water dat gebruikt wordt om de apparatuur te reinigen, moet op dezelfde manier behandeld worden als de rest van de vloeistof. Daarbij moeten dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden.

Voorwaarden voor het veilig gebruik van het product

Voordat het product wordt gebruikt, moeten alle belanghebbenden die mogelijk aan de spuitnevel worden blootgesteld en die relevante informatie hebben aangevraagd, worden geïnformeerd.

Voorzorgsmaatregelen voor mensen die het product gebruiken:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Draag beschermende handschoenen, oog- of gezichtsbescherming en werkkleding bij het bereiden van de werkvloeistof.

Draag tijdens de behandeling beschermende handschoenen, een hoed (met rand), beschermende kleding ter bescherming tegen de effecten van pesticiden en geschikt schoeisel.

Milieubeschermingsmaatregelen: Voorkom verontreiniging van waterwegen met het bestrijdingsmiddel
of de verpakking ervan. Reinig apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater.

Voorkom vervuiling van waterwegen door afwateringsslots van landbouwactiviteiten.
en straten.

Om waterorganismen te beschermen, is het noodzakelijk om rond reservoirs en waterlopen een beschermingszone van 1 m breed in te stellen.
identificeren.

Om planten en niet-doelwitgeleedpotigen te beschermen, is het noodzakelijk om een beschermingszone in te stellen met de volgende breedte:
om de breedte aan te geven:

10 m van ongebruikte landbouwgrond of

• 5 m afstand van ongebruikte landbouwgrond, waarbij tegelijkertijd technieken worden gebruikt die de drift van de werkvloeistof tijdens de behandeling met 50% verminderen.

De periode vanaf het aanbrengen van het product tot de dag waarop mensen en dieren de ruimte mogen betreden waar het product is aangebracht (preventieperiode): Betreed de ruimte pas wanneer de vloeistof op het plantenoppervlak volledig is opgedroogd.

Wachttijd vanaf de laatste toepassing van het product tot de oogstdag (wachttijd): Niet van toepassing.

Wachttijd vanaf de laatste toepassing van het product op veevoer tot aan de dag waarop dieren met dit gewas gevoed mogen worden (wachttijd voor voeder): Met het product behandelde gewassen mogen niet als veevoer worden gebruikt.

Voorwaarden voor de opslag en veilige verwijdering van het conserveermiddel PLANTEN EN VERPAKKINGEN

Buiten bereik

Buiten bereik van kinderen houden.

Opslaan: – op plaatsen of in faciliteiten waar passende maatregelen zijn genomen ter bescherming tegen milieuvervuiling en toegang door derden, – in de originele verpakking, zodat contact met voedsel, dranken of andere stoffen wordt voorkomen.

Voedsel

- in goed gesloten containers, - bij een temperatuur van -0 -30°C.

Het is verboden om lege verpakkingen van bestrijdingsmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken.

Ongebruikte producten dienen te worden ingeleverd bij een faciliteit die bevoegd is om gevaarlijk afval te verzamelen.

Lever de lege verpakking met gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in bij de verkoper.

E.H.B.O

Tegengif: geen, de behandeling is symptomatisch.

Indien u een arts moet raadplegen, toon dan de verpakking of het etiket.

Bij contact met de huid: Was met veel water en zeep.

Bij contact met de ogen: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk.

Blijf spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een antigifcentrum/arts. Bij huidirritatie: raadpleeg een arts/hulpverlener. raadplegen.

Geldigheidsduur – 3 jaar

Productiedatum -

Netto-inhoud -

Batchnummer -