

Vergunninghouder: CIECH

Sarzyna SA, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail:

sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechgroup.com

CHWASTOX EXTRA 300 SL

Het product is bedoeld voor gebruik door professionele gebruikers.

Actieve stofgehalte:

MCPA (een verbinding uit de fenoxyzuurgroep) - 300 g/l (26,5%)

Vergunning van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R-77/2010 van

08/10/2010, laatst gewijzigd door het besluit van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling nr. R-481/2017d van 26/09/2017.



Aandacht

H302 – Schadelijk bij inslikken.

EUH 401 – Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te vermijden.

P264 – Was uw handen grondig na gebruik.

P280 – Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

P301 + P312 – BIJ INSЛИKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P330 – Mond spoelen.

WERKINGSBESCHRIJVING

Chwastox Extra 300 SL is een herbicide in vloeibare vorm voor het bereiden van een waterige oplossing, die op de bladeren wordt aangebracht en bedoeld is voor de bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in voorjaars- en wintergranen.

In de appelteelt bestrijdt Chwastox Extra 300 SL, in een mengsel met de herbiciden Agrosar 360 SL of Glifoherb 360 SL, onder andere lastige meerjarige onkruiden zoals paardenstaart en kweekgras.

ACTIE TEGEN ONKRUID

Het middel wordt voornamelijk opgenomen door onkruidbladeren, waardoor deze misvormen, gevolgd door groeiachterstand en plantsterfte. Het middel is het meest effectief in het vernietigen van onkruid in het 2-6 bladstadium.

Gevoelige onkruiden: gewone duivenkervel, witte ganzenvoet, ridderspoor, fazantenpoot, hondenpoot, herderstasje, akkerbossen.

Matig gevoelige onkruiden: korenbloem, klaproos.

Middelmatig resistente onkruiden: gewone vogelmuur, akkerwinde, akkerwinde, ruwe amarant.

Bestendige onkruiden: akkerviooltje, paarse dovenetel, akkerkraaienhals, geurloze kamille, Perzische ereprijs, akkerereprijs, kleeftkruid, gevlechte duizendknoop, akkerkamille, brem.

Chwastox Extra 300 SL in een dosering van 2,5 l/ha + Agrosar 360 SL in een dosering van 5,0 l/ha of

Chwastox Extra 300 SL in een dosering van 2,5 l/ha + Glifoherb 360 SL in een dosering van 5,0 l/ha

Gevoelige onkruiden: kleine geranium, gierstgras, vogelmuur, paarse dovenetel, witte ganzenvoet, paardenbloem, kweekgras, Canadese emmer, gewone duizendknoop, oerbos, akkerpaardenstaart, herderstasje, eenjarig straatgras, klierwilgenroosje.

TOEPASSING VAN DE AGENT

Het middel is bedoeld voor gebruik op zelfrijdende of op een tractor gemonteerde veldspuiten of boomgaardspuiten die zijn uitgerust met een herbicidenboom.

Zomertarwe, zomergerst, zomertriticale, haver, wintertarwe, wintergerst, wintertriticale, rogge

Maximale/aanbevolen dosis voor een enkele toepassing: 3,0 l/ha

Toepassingsdatum: voer de behandeling uit in het voorjaar, vanaf het begin van de uitstoeingsfase van het graan tot het einde van deze fase.

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1

Let op:

laat gedurende 21 dagen na de behandeling geen boerderijdieren, met name melkvee, toe in het behandelde gebied.

Appelboom

Maximale/aanbevolen dosering voor een enkele toepassing: 1) Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha + Agrosar 360 SL 5,0 l/ha of 2) Chwastox Extra 300

SL 2,5 l/ha + Glifoherb 360 SL 5,0 l/ha Gebruik het middel van de lente

tot de herfst op groen onkruid tijdens de intensieve groei.

Aanbevolen hoeveelheid water: 200-300 l/ha.

Aanbevolen spuitmethode: middelgrote druppels.

Maximaal aantal behandelingen tijdens het groeiseizoen: 1

Opmerkingen: 1. Verwijder voor het spuiten mechanisch alle worteluitlopers van fruitbomen.

2. Spuit veilig, bij voorkeur met een spuitapparaat met afdekking of scherm, zodat druppels spuitvloeistof niet op de bladeren, scheuten en niet-houtachtige bast van bomen terechtkomen, omdat dit de planten zou kunnen beschadigen.

PLANTENOPVOLGING

Indien het nodig is om de met Chwastox Extra 300 SL behandelde aanplant te verwijderen (vanwege schade aan de planten door vorst, ziekten of plagen) na de teelt

Andere planten kunnen worden gekweekt voordat er wordt gezaaid, met uitzondering van soorten die bijzonder gevoelig zijn voor dit middel, zoals tomaten en bieten.

Wanneer u Chwastox Extra 300 SL in een mengsel met andere herbiciden gebruikt, dient u de aanbevelingen voor plantenopvolging op te volgen voor herbiciden die in combinatie met Chwastox Extra 300 SL worden gebruikt.

VOORZORGSMAATREGELEN EN AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK IN VERBAND MET GOEDE LANDBOUWPRAKTIJK 1.

Gebruik het product niet:

- tijdens periodes van droogte, - op zieke, beschadigde of natte planten, - bij temperaturen lager dan 10°C en hoger dan 25°C, - wanneer de nachttemperatuur lager is dan 5°C, - vóórdat er vorst en regen op komst zijn, - bij winderig weer, waardoor de vloeistof op naburige planten kan drijven.

gecultiveerd.

2. Bij gebruik van het product mag u het volgende niet toestaan:

- het afdrijven van de werkvloeistof naar naburige landbouwplantages, vooral tweezaadlobbigen,
- overlapping van de werkvloeistof op de kruispunten van behandelingsstroken en kopakkers, • penetratie van het middel in het water dat voor het besproeien van de planten wordt gebruikt.

GEBRUIKSVRIJE VLOEISTOF BEREIDEN Bereid de bruikbare vloeistof vlak voor gebruik.

Voordat u begint met het bereiden van de werkvloeistof, bepaalt u nauwkeurig hoeveel u nodig hebt.

Giet de afgemeten hoeveelheid spuitmiddel in een gedeeltelijk gevulde spuitank met water (met ingeschakeld roerwerk). Spoel de lege verpakkingen driemaal met water en giet het spoelwater in de spuitank met de werkvloeistof. Vul bij met water tot de gewenste hoeveelheid en meng grondig. Nadat u het spuitmiddel in de spuitank hebt gegoten, roert u de vloeistof mechanisch, indien de spuitmachine niet is uitgerust met een hydraulisch roerwerk. Als het spuiten wordt onderbroken, roert u de werkvloeistof in de spuitank grondig door voordat u het werk hervat.

Wanneer u het middel in een mengsel met andere middelen gebruikt, dient u zich strikt te houden aan de aanbevelingen voor het bereiden van de bruikbare vloeistof van deze middelen.

HET BEHANDELEN VAN DE RESTANTEN VAN BRUIKBARE VLOEISTOF EN HET REINIGEN VAN DE APPARATUUR

De restanten van bruikbare vloeistof na de behandeling dienen op een manier te worden behandeld die het risico van verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater in de zin van de Waterwet en bodemverontreiniging beperkt, d.w.z.: – na voorafgaande

verdunding, gebruik op het oppervlak waarop de behandeling is uitgevoerd, indien er sprake is van het is mogelijk of

- worden verwijderd met behulp van technische oplossingen die de biologische afbraak van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen garanderen, of – worden verwijderd op een andere wijze, overeenkomstig de afvalwetgeving.

Maak de apparatuur na het werk grondig schoon.

Behandel het water dat u gebruikt om de apparatuur te reinigen op dezelfde manier als de resterende vloeistof en gebruik daarbij dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij het reinigen van de apparatuur met daarvoor bestemde reinigingsmiddelen dient u de resulterende spoelingen te behandelen volgens de instructies die bij het reinigingsmiddel zijn geleverd.

Let op:

Omdat sommige gewassen zeer gevoelig zijn voor zelfs kleine hoeveelheden van het middel, is het erg belangrijk om de spuitmachine na de behandeling grondig te wassen, vooral voordat u het apparaat gebruikt op andere gewassen dan die welke op het etiket worden aanbevolen.

VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Voordat het product wordt gebruikt, moeten alle belanghebbenden die mogelijk aan de drift van de werkvloeistof kunnen worden blootgesteld en die dergelijke informatie hebben aangevraagd, hiervan op de hoogte worden gesteld.

Voorzorgsmaatregelen voor mensen die het product gebruiken:

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Vermijd contact met de ogen.

Bij contact met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Draag beschermende handschoenen, gezichts- of oogbescherming en beschermende kleding om uzelf te beschermen tegen de effecten van gewasbeschermingsmiddelen tijdens het bereiden van de werkoplossing en tijdens de behandeling.

Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Verontreinig het water niet met het gewasbeschermingsmiddel of de verpakking ervan.

Was de uitrusting niet in de buurt van oppervlaktewater.

Voorkom waterverontreiniging via afwateringssloten van boerderijen en wegen.

Om in het water levende organismen te beschermen, is het noodzakelijk een beschermingszone aan te wijzen vanaf reservoirs en waterlopen met

een breedte van: ≥ 10 m in het geval van wintergraangewassen - wintergerst, wintertarwe, triticale winter, rogge,

≥ 1 m in het geval van voorjaarsgraangewassen - voorjaarstarwe, voorjaarsgerst, voorjaarstritcale, haver.

Om niet-doelsoorten omvattende landplanten te beschermen, is het noodzakelijk om een beschermingszone van 5 m breed af te bakenen vanaf niet-agrarische gebieden.

Bij gebruik van Chwastox Extra 300 SL in een tankmengsel met andere herbiciden, moeten de beperkingen op de etiketten van de gewasbeschermingsmiddelen in een dergelijk mengsel in acht worden genomen.

De periode vanaf het aanbrengen van het middel tot de dag waarop personen en dieren het gebied mogen betreden waar het middel is aangebracht (preventieperiode): personen - niet betreden totdat de werkvloeistof op het oppervlak van de plant volledig is opgedroogd, landbouwhuisdieren, met name melkvee - niet betreden gedurende 21 dagen na de behandeling.

Periode vanaf de laatste toepassing van het middel tot de dag van de oogst van het gewas (wachttijd): niet van toepassing

Periode vanaf de laatste toepassing van het product op het gewas tot aan de dag waarop het volgende gewas gezaaid of geplant kan worden:

PLANT SUCCES moet in aanmerking worden genomen.

BEWAAROMSTANDIGHEDEN EN VEILIGE VERWIJDERING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN VERPAKKING Buiten bereik van

kinderen houden. Bewaar

gewasbeschermingsmiddelen: $\geq$ in de

originele verpakking, $\geq$ op een manier

die contact met voedsel, dranken of diervoeders, milieuverontreiniging en toegang door derden voorkomt, $\geq$ bij een temperatuur tussen

0 °C en 30 °C.

Het is verboden om lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken.

Ongebruikte producten moeten worden overgedragen aan een instantie die bevoegd is om gevaarlijk afval te verzamelen.

Het is raadzaam om lege verpakkingen in te leveren bij een leverancier van gewasbeschermingsmiddelen of ze te behandelen als gemeentelijk afval. Raadpleeg uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen als u vragen heeft over het afvoeren van de verpakkingen.

EERSTE HULP Tegengif:

geen, symptomatisch behandelen.

Indien u een arts moet raadplegen, toon dan de verpakking of het etiket.

Bij inslikken: Indien u zich onwel voelt, raadpleeg dan een antigifcentrum of een arts.

Geldigheidsduur - 3 jaar

Productiedatum -

Netto-inhoud -

Batchnummer -